

<b>Tiller Aluminium</b>				
Welke CE certificering heeft de boot:	C & D			
Type	<input checked="" type="checkbox"/> deep-V	<input type="checkbox"/> modified-V	<input type="checkbox"/> flat-bottom	<input type="checkbox"/> anders
Lengte	490	cm		
Breedte	210	cm		
Hoogte zijkant	87	cm	In midden gemeten (boot loopt op)	
Hoogte spiegel	79	cm	Hoogste tot laagste punt gemeten, in de autobun tot laagste punt 50 cm	
Hoogte vrijboord (buitenzijde boot)	59	cm	In midden gemeten tot WL	
Hoogte gangboord (binnenzijde boot)	Zelfde als vrijboord cm			
Diepgang	30	cm	Zonder motor	
Gewicht	425	kg	Ongeladen	
Materiaaldikte, bodem, zijkanten, spiegel in mm	4mm bodem	4mm zijkanten	4mm spiegel	
Gelast of geklonken	<input checked="" type="checkbox"/> gelast	<input type="checkbox"/> geklonken		
Welke aluminium legering wordt gebruikt en is deze zeewaterbestendig	5083-h111 zeewaardig aluminium			
Is er hout/plywood gebruikt in de opbouw of spiegel of enkel composiet of i.d.	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	Enkel composiet	
Sprayrails	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee		
Zelflozende kuip	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	Water loopt naar bodem, via loosplug naar buiten	
Holle ruimten volgeschuimd	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	Optioneel, schuim is nodig bij C keurmerk	
Drijfvermogen bij vol water (blijft horizontaal liggen of bijv. drijft met de boog bovenwater)	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> anders	Alleen bij C keurmerk
Maximaal toelaatbaar gewicht	585	kg		
Maximaal aantal personen	5			
Ingebouwde benzine tank	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> optie	liter
Electra schakelkastje incl. hoofdschakelaar	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> optie	
Lengte motor	Standaard lengte			
Minimaal/maximaal vermogen motor	40	kW/pk	100	kW/pk
Aantal zitplaatsen	Standaard 3 stoelbases is uit te breiden			
Kabel doorvoer (goten/buizen) t.b.v. elektronica	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> optie	indien ja, wat is de de maximale doorvoer grootte
Vloerbedekking/vinyl/kunststof bijv. Polyurea	Alles is mogelijk		<input type="checkbox"/> optie	keuze uit 1 van de 3
Navigatieverlichting	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> optie	
Bilgepomp automatisch of manueel	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> optie	Beide mogelijk
Binnenverlichting	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> optie	
Visbun inclusief beluchtingssysteem en verlichting	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> optie	<input checked="" type="checkbox"/> beluchting <input checked="" type="checkbox"/> verlichting
Opbergruimten (hoe lang kan een hengel maximaal zijn)	300	cm		
Zijn de opbergruimten afsluitbaar met een slot en sleutel	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> optie	
Hebben de opbergruimten binnenverlichting	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> optie	
Hoe verhoudt zich de grootte van het luik t.o.v. de ruimte eronder (soms kleine luiken met een grote ruimte eronder)	Grote luiken met grote ruimte, kleine luiken met kleine ruimte. Geen kleine luiken grote ruimte			

<b>Tiller Aluminium</b>				
Worden de opbergruimten automatisch belucht	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> optie	Onduidelijke vraag
Fronttroller/backtroller aansluitingen 12/24/36V	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> optie	<input checked="" type="checkbox"/> 12V <input checked="" type="checkbox"/> 24V <input checked="" type="checkbox"/> 36V <input checked="" type="checkbox"/> voor <input checked="" type="checkbox"/> achter <input checked="" type="checkbox"/> beiden
Zijn er zgn. transducerbrackets op de spiegel aan beide zijden van de motor	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> optie	
Kan er een zgn. "wavewacker" worden gemonteerd op de spiegel	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> optie	
Hoeveel kikkers staan op de boot en zijn deze verzonken				aantal kikkers: 4 verzonken
Is er een systeem voor het vastzetten van accessoires zoals bijv. hengelsteunen, fenders en onthaak gereedschap e.d.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> optie	
Is er een systeem voor het makkelijk vastmaken van het dekkleed	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> optie	

Eventuele aanvullende opmerkingen:

Opbergruimtes worden niet automatisch belucht met een elektronisch systeem. Wanneer dit gevraagd wordt kan dit altijd geïnstalleerd worden. Ook gebruiken wij standaard geen ontluichtingsroosters in opbergvakken, maar wederom dit kan optioneel wel geplaatst worden. Wij adviseren om na het vissen de opbergvakken open te zetten zodat opbergvakken op deze manier kunnen luchten.

<b>Console Aluminium</b>				
Welke CE certificering heeft de boot:				
Type	<input checked="" type="checkbox"/> deep-V	<input type="checkbox"/> modified-V	<input type="checkbox"/> flat-bottom	<input type="checkbox"/> anders
	Skane 525 alleen			
Lengte	525	cm		
Breedte	222	cm		
Hoogte zijkant	92	cm	In midden gemeten, boot loopt op	
Hoogte spiegel	83	cm	Hoogste tot laagste punt gemeten, in de autobun tot laagste punt is 50 cm	
Hoogte vrijboord (buitenzijde boot)	64	cm	In midden gemeten tot WL	
Hoogte gangboord (binnenzijde boot)	Zelfde als gangboord			
Diepgang	30	cm	Zonder motor	
Gewicht	750	kg	Gewicht ongeladem	
Console	<input checked="" type="checkbox"/> midden	<input checked="" type="checkbox"/> stuurboord	<input checked="" type="checkbox"/> bakboord	<input checked="" type="checkbox"/> met windscherm <input checked="" type="checkbox"/> midden deur
Materiaaldikte, bodem, zijkanten, spiegel in mm	4	bodem	4	zijanten 4 spiegel Alles 4mm
Gelast of geklonken	<input checked="" type="checkbox"/> gelast	<input type="checkbox"/> geklonken		
Welke aluminium legering wordt gebruikt en is deze zeewaterbestendig				
5083-h111 zeewaardig aluminium				
Is er hout/plywood gebruikt in de opbouw of spiegel of enkel composiet of i.d.				
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee				
Sprayrails				
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee				
Zelflozende kuip				
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee				
Holle ruimten volgeschuimd				
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> anders				
Drijfvermogen bij vol water (blijft horizontaal liggen of bijv. drijft met de boog bovenwater)				
<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> anders				
Maximaal toelaatbaar gewicht	556	kg		
Maximaal aantal personen	5			
Ingebouwde benzine tank	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> optie	liter
Electra schakelkastje incl. hoofdschakelaar	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> optie	
Lengte motor	Standaard lengte			
Minimaal/maximaal vermogen motor	50	kW/pk	120	kW/pk
Aantal zitplaatsen	Zoveel als gevraagd wordt			
Kabel doorvoer (goten/buizen) t.b.v. elektronica	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> optie	indien ja, wat is de de maximale doorvoer grootte 70mm diameter
Vloerbedekking/vinyl/kunststof bijv. Polyurea	Alles			<input type="checkbox"/> optie keuze uit 1 van de 3
Navigatieverlichting	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> optie	
Bilgepomp automatisch of manueel	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> optie	
Binnenverlichting	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> optie	
Visbun inclusief beluchtingssysteem en verlichting	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> optie	<input checked="" type="checkbox"/> beluchting <input checked="" type="checkbox"/> verlichting
Opbergruimten (hoe lang kan een hengel maximaal zijn)	270 tot 300	cm		
Zijn de opbergruimten afsluitbaar met een slot en sleutel	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> optie	
Hebben de opbergruimten binnenverlichting	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> optie	

<b>Console Aluminium</b>				
Hoe verhoudt zich de grootte van het luik t.o.v. de ruimte eronder (soms kleine luiken met een grote ruimte eronder)	In al onze boten gebruiken wij grote luiken zodat opbergruimtes overzichtelijk zijn			
Worden de opbergruimten automatisch belucht	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> optie	
Fronttroller/backtroller aansluitingen 12/24/36V	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> optie	<input checked="" type="checkbox"/> 12V <input checked="" type="checkbox"/> 24V <input checked="" type="checkbox"/> 36V <input checked="" type="checkbox"/> voor <input checked="" type="checkbox"/> achter <input checked="" type="checkbox"/> beiden
Zijn er zgn. transducerbrackets op de spiegel aan beide zijden van de motor	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> optie	
Kan er een zgn. "wavewacker" worden gemonteerd op de spiegel	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> optie	Niet nodig bij onze boten, maar is optioneel te plaatsen
Hoeveel kikkers staan op de boot en zijn deze verzonken				aantal kikkers: 4 verzonken
Is er een systeem voor het vastzetten van accessoires zoals bijv. hengelsteunen, fenders en onthaak gereedschap e.d.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> optie	
Is er een systeem voor het makkelijk vastmaken van het dekkleed	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> optie	

Eventuele aanvullende opmerkingen: